



# Manual




## N47

## Bridge Leg

n47/395.444.13/100/24.04/NDS  
Steel + powder finish / Brass

- 1 内容品
- 2 使用方法
- 3 取扱いのご注意
- 4 修理依頼について

# 1 内容品      **Bridge Leg**



PRODUCT              Bridge Leg 本体      / 1台  
                                 専用フェルトケース / 1台

仕上げ：  
スチール + サテンプラック塗装仕上げ  
真鍮

SIZE                      393×445×12

WEIGHT                700g

Durable                耐荷重 MAX- 約 20 kg（静荷重）


MADE IN                JAPAN

**取り扱い注意**              Container Bridge Flame との  
                                 併用自立の設計としております。  
                                 耐荷重（20 Kg）を超えてのご使用はしないでください。  
                                 安全を確保し、正しく設置をしてください。

## 2 使用方法

### ① Flame への取り付け

Container Bridge Flame 真鍮バーへ Bridge Leg の取り付け穴を通して取り付けいたします。



## ② オプションと併用して使用する場合

別売のオプション併用し、コンテナと組み合わせることや、単独での自立テーブルとしても使用することができます

【片側取り付け例】 \* 別売 under shelf を使用



【両側取り付け例】 \* 別売 under shelf を使用



### 3 取り扱いのご注意

#### …………… ご注意 ……………

精巧な構造上、下記のお取り扱いと、使用方法をお守り、ご利用ください。

- ・天板が平らとなるように、設置の位置調整を行ってください
- ・用途以外での使用や対荷重を超えた使用はしないでください
- ・シンナー等の薬品で仕上げ部分を拭かないでください。  
サテン塗装が剥がれる恐れがあります。
- ・汚れた際は、水拭きまたは弱アルコールなどでクリーニングください。
- ・改造等は破損の恐れがありますのでおやめください
- ・雨等に濡れた際は、速やかに拭き取ってください

#### 用途以外での利用はしないでください

事故・ケガ

テーブルとしての用途以外での使用は事故やケガの原因となりますのでおやめください。

\* 座ったりしないようにご注意ください

#### 耐荷重を超えての使用

破損

耐荷重（20 Kg）を超えてのご使用や、改造、分解などは破損の原因となりますのでおやめください。

## 4 修理依頼について

### 有償修理

- ・製品については安全、耐久性に関してテストし、最善に注意して製造しておりますが、ご使用中、万が一の破損については、有償での修理をさせていただきます。
- ・修理依頼のお問い合わせは、WEB-SITE 内 [intro](#) にてご確認ください。  
(<https://www.nodeldesign.com>)

### 返品・交換（初期不良のみ）

- ・初期不良、輸送時の破損に限り、弊社にて購買履歴が確認でき、商品到着日から 5 日以内にお申し出を頂きました商品に限りご対応いたします。
- ・当社基準により「未使用」と判断できる商品であること。
- ・原則、お客様のご都合での返品、返金はできませんのでご了承ください。



お問い合わせ先  
info@nodeldesign.com  
<https://www.nodeldesign.com>  
2-14-28.GARAGE 1st B Kikunodai-choufushi  
Tokyo-JAPAN 182-0007